

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 72795 от 15 Августа 2018 г.

Код пробы (образца): 142321.П.18

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

**МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка"** юридический адрес: 658041, Алтайский край,  
Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Сведения об объекте (наименование, адрес):

**МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка"**, 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул,  
д. 197

Место отбора (точка отбора пробы):

**кухня**

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

**рис отварной , Дата изготовления: 08.08.18г.**

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

**МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка"** 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул,  
д. 197

Цель исследования:

**Производственный контроль**

Дополнительные сведения:

**Масса (объем) пробы для испытаний: 200 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0  
г, Упаковка: стерильная банка**

Отбор и доставка проб(образцов):

Дата и время отбора: 8 Августа 2018 г. 11 час. 30 мин.

Дата и время доставки: 8 Августа 2018 г. 12 час. 30 мин.

Ф.И.О., должность:

**Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене**

Условия доставки и отбора проб:

**Температура при доставке 3,6°C.**

НД на пробу (образец):

**Технологическая карта.**

НД на методику отбора:

**ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических  
испытаний".**

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

**ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"  
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.**

Лицо ответственное за оформление данного протокола:  В.С.Светанова

подпись

ИОФ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 2
Ф 02-68	Издание: 11
	Дата введения: утвержден приказом от 16.07.2018 №359

### 1 Микробиологические исследования

Наименование пробы (образца): рис отварной

Код пробы (образца): 142321.П.18

Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 08.08.18 в 13 час 00 мин

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 08.08.18; окончание испытаний: 13.08.18

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	3,8 * 10 <sup>2</sup>	1 * 10 <sup>3</sup> КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.15-1994
2	БГКП (колиформы)	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31747-2012
3	Стафилококки S.aureus	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
4	Патогенные, в том числе сальмонеллы	-	В 25,0 г не обнаружены	В 25,0 г не допускаются	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1 г не обнаружены	В 0,1 г не допускаются	МУ 2657 - 82

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ 10444.15-1994 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов  
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформны бактерий)  
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella  
МУ 2657 - 82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами

Руководитель (заместитель)  
ИЛЦ

подпись

М.П.



Л.А.Мишагина

ИОФ

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 72796 от 15 Августа 2018 г.

Код пробы (образца): **142322.П.18**

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

**МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" юридический адрес: 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197**

Сведения об объекте (наименование, адрес):

**МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197**

Место отбора (точка отбора пробы):

**кухня**

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

**рыба с овощами , Дата изготовления: 08.08.18г.**

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

**МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197**

Цель исследования:

**Производственный контроль**

Дополнительные сведения:

**Масса (объем) пробы для испытаний: 70 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 г,**

**Упаковка: стерильная банка**

Отбор и доставка проб(образцов):

Дата и время отбора: **8 Августа 2018 г. 11 час. 30 мин.**

Дата и время доставки: **8 Августа 2018 г. 12 час. 30 мин.**

Ф.И.О., должность:

**Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене**

Условия доставки и отбора проб:

**Температура при доставке 3,6°С.**

НД на пробу (образец):

**Технологическая карта.**

НД на методику отбора:

**ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".**

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

**ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.**

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 **В.С.Светанова**  
подпись ИОФ



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 2
Ф 02-68	Издание: 11
	Дата введения: утвержден приказом от 16.07.2018 №359

### 1 Микробиологические исследования

Наименование пробы (образца): рыба с овощами

Код пробы (образца): 142322.П.18

Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 08.08.18 в 13 час 00 мин

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 08.08.18; окончание испытаний: 13.08.18

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация: ---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	3,1 * 10 <sup>2</sup>	1 * 10 <sup>3</sup> КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.15-1994
2	БГКП (колиформы)	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31747-2012
3	Стафилококки S.aureus	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
4	Патогенные, в том числе сальмонеллы	-	В 25,0 г не обнаружены	В 25,0 г не допускаются	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1 г не обнаружены	В 0,1 г не допускаются	МУ 2657 - 82

#### Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ 10444.15-1994 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформы бактерий)

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella

МУ 2657 - 82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами

Руководитель (заместитель)  
ИЛЦ

подпись



Л.А.Мишагина

ИОФ

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 72793 от 15 Августа 2018 г.

Код пробы (образца): 142323.П.18 - 142325.П.18

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

**МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка"** юридический адрес: 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Сведения об объекте (наименование, адрес):

**МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка"**, 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Место отбора (точка отбора пробы):

**кухня**

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

**суп с клецками картофельный, хлеб пшеничный 1-го сорта, хлеб "Славянский" ; рыба тушеная с овощами , рис отварной, салат из репчатого лука с маслом ; кисель брусничный, Дата изготовления: 08.08.18г.**

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

**МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка"** 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Цель исследования:

**Производственный контроль**

Дополнительные сведения:

**Масса (объем) пробы для испытаний: 800 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 г, Упаковка: стерильная банка**

Отбор и доставка проб(образцов):

Дата и время отбора: **8 Августа 2018 г. 11 час. 30 мин.**

Дата и время доставки: **8 Августа 2018 г. 12 час. 30 мин.**

Ф.И.О., должность:

**Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене**

Условия доставки и отбора проб:

**Температура при доставке 3,6°C.**

НД на пробу (образец):

**Технологическая карта.**


НД на методику отбора:

**МУ 122-5/72-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания", МУ 122-5/72-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".**

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

**СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".**

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 **В.С.Светанова**  
подпись ИОФ



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 2
Ф 02-68	Издание: 11
	Дата введения: утвержден приказом от 16.07.2018 №359

### Санитарно-гигиенические исследования

Коды проб (образцов): 142323.П.18 - 142325.П.18

Место проведения исследований: 656056, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 08.08.18 в 13час. 00мин.

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 8 Августа 2018 г.; окончание испытаний: 14 Августа 2018 г.

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям  
Дополнительная информация:---

№ п/п	Название блюд	Вес порции, по раскладке, г	Вес порции, по анализу, г	Химический состав, г								Калорийность, ккал			Энергетическая ценность (30-35) % от суточного рациона
				Сухие вещества по раскладке	Сухие вещества по анализу	Белки + углеводы по раскладке	Белки + углеводы по анализу	Жиры по раскладке	Жиры по анализу	Витамин "С" по раскладке, мг/100г	Витамин "С" по анализу мг/100г	Теоретически максимальная	Минимальная допустимая	Фактическая	
1	суп с клецками картофельный, хлеб пшеничный 1-го сорта, хлеб "Славянский"	250/70	250/70	-	66,3	8,7	8,7	8,7	-	-	-	336,7	343,5		
2	рыба тушеная с овощами, рис отварной, салат из репчатого лука с маслом	280	280	-	66,5	17,6	17,1	-	-	-	-	424,4	410,7		
3	кисель брусничный	200	200	21,9	-	-	-	-	-	-	-	87,6	84,8		
Общее количество ккал												849	837	513-662	

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Л.А.Мишагина

подпись

ИОФ

М.П.



Результаты относятся к образцу прошедшему испытанию  
Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения ИЛЦ  
Лепл №012-14