

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 46516 от 04 Июня 2018 г.

Код пробы (образца): 92001.П.18

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" юридический адрес: 658041, Алтайский край,
Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Сведения об объекте (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская
ул, д. 197

Место отбора (точка отбора пробы):

кран разводящей сети

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

Вода питьевая

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

-

Цель исследования:

Производственный контроль

Дополнительные сведения:

**Масса (объем) пробы для испытаний: 1 литр, Масса (объем) пробы для контрольного
образца: 0 литр, Упаковка: стерильная бутылка**

Отбор и доставка проб(образцов):

Дата и время отбора: **28 Мая 2018 г. 11 час. 5 мин.**

Дата и время доставки: **28 Мая 2018 г. 12 час. 5 мин.**

Ф.И.О., должность:

**Л.А.Габитова, Помощник санитарного врача ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае" в Новоалтайске г.**

Условия доставки и отбора проб:

Соответствует НД.

НД на пробу (образец):

**СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".**

НД на методику отбора:

**ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб
для микробиологического анализа".**

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

**СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".**

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

подпись

ИОФ

 **Е.М.Жарикова**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 10
Ф 02-68	Дата введения: утвержден приказом от 16.01.2018 №12

1 Микробиологические исследования

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

Код пробы (образца): 92001.П.18

Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 28.05.18 в 12час 35мин

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 28.05.18; окончание испытаний: 01.06.18

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ (Общее микробное число)	КОЕ/мл	4	50 КОЕ/мл, не более	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено КОЕ/100мл	Не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено КОЕ/100 мл	Не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

2 Санитарно-гигиенические исследования

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

Код пробы (образца): 92001.П.18

Место проведения исследований: 656056, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 28.05.18 в 12час 35мин

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 28.05.18; окончание испытаний: 29.05.18

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градус цветности	5,7	1.7	20	ГОСТ 31868-2012	Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01-"ЗОМЗ" до 01.12.18
2	Мутность	ЕМ/дм3	3,50	0.70	2,60	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01-"ЗОМЗ" до 01.12.18

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ

подпись

Л.А.Мишагина

ИОФ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 46515 от 04 Июня 2018 г.

Код пробы (образца): **91894.П.18**

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" юридический адрес: 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Сведения об объекте (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Место отбора (точка отбора пробы):

раздача

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

Котлета мясная, Дата изготовления: 28.05.18г.

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Цель исследования:

Производственный контроль

Дополнительные сведения:

Масса (объем) пробы для испытаний: 160 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 г, Упаковка: стерильная банка

Отбор и доставка проб(образцов):

Дата и время отбора: **28 Мая 2018 г. 11 час. 5 мин.**

Дата и время доставки: **28 Мая 2018 г. 12 час. 5 мин.**

Ф.И.О., должность:

Л.А.Габитова, Помощник санитарного врача ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в Новоалтайске г.

Условия доставки и отбора проб:

Температура при доставке 3,6°C.

НД на пробу (образец):

Технологическая карта.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний", МУ 122-5/72-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, МУ 122-5/72-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания."

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Е.М.Жарикова

подпись

ИОФ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 10
Ф 02-68	Дата введения: утвержден приказом от 16.01.2018 №12

1 Микробиологические исследования

Наименование пробы (образца): Котлета мясная

Код пробы (образца): 91894.П.18

Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 28.05.18 в 12час 35мин

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 28.05.18; окончание испытаний: 04.06.18

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,9 * 10 ^ 2	1 * 10 ^ 3 КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.15-1994
2	БГКП (колиформы)	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31747-2012
3	Стафилококки S.aureus	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
4	Патогенные, в том числе сальмонеллы	-	В 25,0 г не обнаружены	В 25,0 г не допускаются	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1 г не обнаружены	В 0,1 г не допускаются	МУ 2657 - 82

2 Санитарно-гигиенические исследования

Наименование пробы (образца): Котлета мясная

Код пробы (образца): 91894.П.18

Место проведения исследований: 656056, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 28.05.18 в 12час 35мин

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 28.05.18; окончание испытаний: 04.06.18

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Эффективность тепловой обработки	-	достаточная	-	достаточная	МУ 122-5/72-91	-

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ

подпись

М.П.



Л.А.Мишагина

ИОФ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 46514 от 04 Июня 2018 г.

Код пробы (образца): **91893.П.18**

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" юридический адрес: 658041, Алтайский край,
Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Сведения об объекте (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская
ул, д. 197

Место отбора (точка отбора пробы):

раздача

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

горох отварной, Дата изготовления: **28.05.18г.**

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская
ул, д. 197

Цель исследования:

Производственный контроль

Дополнительные сведения:

**Масса (объем) пробы для испытаний: 200 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца:
0 г, Упаковка: стерильная банка**

Отбор и доставка проб(образцов):

Дата и время отбора: **28 Мая 2018 г. 11 час. 5 мин.**

Дата и время доставки: **28 Мая 2018 г. 12 час. 5 мин.**

Ф.И.О., должность:

**Л.А.Габитова, Помощник санитарного врача ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае" в Новоалтайске г.**

Условия доставки и отбора проб:

Температура при доставке 3,6°C.

НД на пробу (образец):

Технологическая карта.


НД на методику отбора:

**ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний".**

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

**ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой
продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.**

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


подпись

Е.М.Жарикова

ИОФ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 10
Ф 02-68	Дата введения: утвержден приказом от 16.01.2018 №12

1 Микробиологические исследования

Наименование пробы (образца): горох отварной

Код пробы (образца): 91893.П.18

Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 28.05.18 в 12час 35мин

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 28.05.18; окончание испытаний: 04.06.18

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	< 1,5 * 10 ^ 2	1 * 10 ^ 3 КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.15-1994
2	БГКП (колиформы)	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31747-2012
3	Стафилококки S.aureus	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
4	Патогенные, в том числе сальмонеллы	-	В 25,0 г не обнаружены	В 25,0 г не допускаются	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1 г не обнаружены	В 0,1 г не допускаются	МУ 2657 - 82

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ

подпись

М.П.



Л.А.Мишагина

ИОФ