

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 8111 от 12 Февраля 2018 г.

Код пробы (образца): 19330.П.18 - 19334.П.18

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" юридический адрес: Не указан

Сведения об объекте (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Место отбора (точка отбора пробы):

с объектов внешней среды

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

СМЫВЫ

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

-

Цель исследования:

Производственный контроль

Дополнительные сведения:

Нет

Отбор и доставка проб(образцов):

Дата и время отбора: 7 Февраля 2018 г. 14 час. 00 мин.

Дата и время доставки: 7 Февраля 2018 г. 15 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность:

Л.А.Габитова, Помощник санитарного врача ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в Новоалтайске г.

Условия доставки и отбора проб:

Соответствует НД.

НД на пробу (образец):

-

НД на методику отбора:

МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований", СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



подпись

Е.М.Жарикова

ИОФ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 10
Ф 02-68	Дата введения: утвержден приказом от 16.01.2018 №12

1 Паразитологические исследования

Наименование: смывы

Код пробы (образца): 19330.П.18 - 19334.П.18

Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 07.02.18 в 15 час. 30 мин.


Дата проведения испытаний: начало испытаний: 08.02.18; окончание испытаний: 08.02.18

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Код образца	Объект исследований, точка отбора	Показатель	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19330.П.18	смывы, полотенце	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
2	19330.П.18	смывы, полотенце	Яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
3	19331.П.18	смывы, доска хлеб	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
4	19331.П.18	смывы, доска хлеб	Яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
5	19332.П.18	смывы, нож хлеб	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
6	19332.П.18	смывы, нож хлеб	Яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
7	19333.П.18	смывы, руки повара Казаковой И.А.	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
8	19333.П.18	смывы, руки повара Казаковой И.А.	Яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
9	19334.П.18	смывы, сан одежда Казаковой И.А.	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
10	19334.П.18	смывы, сан одежда Казаковой И.А.	Яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ


подпись

М.П.



Л.А.Мишагина

ИОФ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 8108 от 12 Февраля 2018 г.

Код пробы (образца): 19325.П.18 - 19329.П.18

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" юридический адрес: Не указан

Сведения об объекте (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Место отбора (точка отбора пробы):

с объектов внешней среды

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

смывы

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

-

Цель исследования:

Производственный контроль

Дополнительные сведения:

Нет

Отбор и доставка проб(образцов):

Дата и время отбора: 7 Февраля 2018 г. 14 час. 00 мин.

Дата и время доставки: 7 Февраля 2018 г. 15 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность:

Л.А.Габитова, Помощник санитарного врача ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в Новоалтайске г.

Условия доставки и отбора проб:

Соответствует НД.

НД на пробу (образец):

-

НД на методику отбора:

МУ 2657-82 "По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

МУ 2657-82 "По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



подпись

Е.М.Жарикова

ИОФ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 10
Ф 02-68	Дата введения: утвержден приказом от 16.01.2018 №12

1 Микробиологические исследования

Наименование: смывы

Код пробы (образца): 19325.П.18 - 19329.П.18

Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 07.02.18 в 15час. 30мин.

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 07.02.18; окончание испытаний: 09.02.18

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Код образца	Объект исследований, точка отбора	Показатель	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19325.П.18	смывы, доска хлеб	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУ 2657 - 82
2	19326.П.18	смывы, нож хлеб	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУ 2657 - 82
3	19327.П.18	смывы, весы ГП	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУ 2657 - 82
4	19328.П.18	смывы, разливная ложка	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУ 2657 - 82
5	19329.П.18	смывы, стол ГП	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУ 2657 - 82

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ

подпись

М.П.



Л.А.Мишагина

ИОФ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8107 от 12 Февраля 2018 г.

Код пробы (образца): **19324.П.18**

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" юридический адрес: Не указан

Сведения об объекте (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Место отбора (точка отбора пробы):

раздача

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

рожки отварные, Дата изготовления: 07.02.18г.

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Цель исследования:

Производственный контроль

Дополнительные сведения:

Масса (объем) пробы для испытаний: 200 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 г, Упаковка: стерильная стеклбанка

Отбор и доставка проб(образцов):

Дата и время отбора: **7 Февраля 2018 г. 14 час. 00 мин.**

Дата и время доставки: **7 Февраля 2018 г. 15 час. 00 мин.**

Ф.И.О., должность:

Л.А.Габитова, Помощник санитарного врача ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в Новоалтайске г.

Условия доставки и отбора проб:

Температура при доставке +3°C.

НД на пробу (образец):

Технологическая карта.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Е.М.Жарикова

подпись

ИОФ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 10
Ф 02-68	Дата введения: утвержден приказом от 16.01.2018 №12

1 Микробиологические исследования

Наименование пробы (образца): рожки отварные

Код пробы (образца): 19324.П.18

Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 07.02.18 в 15 час 30 мин

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 07.02.18; окончание испытаний: 12.02.18

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	2,6 * 10 ^ 2	1 * 10 ^ 3 КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.15-1994
2	БГКП (колиформы)	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31747-2012
3	Стафилококки S.aureus	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999,
4	Патогенные, в том числе сальмонеллы	-	В 25,0 г не обнаружены	В 25,0 г не допускаются	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1 г не обнаружены	В 0,1 г не допускаются	МУ 2657 - 82

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ

подпись

М.П.



Л.А.Мишагина

ИОФ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8100 от 12 Февраля 2018 г.

Код пробы (образца): **19323.П.18**

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" юридический адрес: Не указан

Сведения об объекте (наименование, адрес):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Место отбора (точка отбора пробы):

раздача

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

Котлета, Дата изготовления: 07.02.18г.

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Цель исследования:

Производственный контроль

Дополнительные сведения:

Масса (объем) пробы для испытаний: 80 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 г, Упаковка: стерильная стеклбанка

Отбор и доставка проб(образцов):

Дата и время отбора: **7 Февраля 2018 г. 14 час. 00 мин.**

Дата и время доставки: **7 Февраля 2018 г. 15 час. 00 мин.**

Ф.И.О., должность:

Л.А.Габитова, Помощник санитарного врача ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в Новоалтайске г.

Условия доставки и отбора проб:

Температура при доставке +3°C.

НД на пробу (образец):

Технологическая карта.


НД на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


подпись

Е.М.Жарикова

ИОФ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 10
Ф 02-68	Дата введения: утвержден приказом от 16.01.2018 №12

1 Микробиологические исследования

Наименование пробы (образца): Котлета

Код пробы (образца): 19323.П.18

Место проведения исследований: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 07.02.18 в 15 час 30 мин

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 07.02.18; окончание испытаний: 12.02.18

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	3,3 * 10 ²	1 * 10 ³ КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.15-1994
2	БГКП (колиформы)	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31747-2012
3	Стафилококки S.aureus	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999,
4	Патогенные, в том числе сальмонеллы	-	В 25,0 г не обнаружены	В 25,0 г не допускаются	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1 г не обнаружены	В 0,1 г не допускаются	МУ 2657 - 82

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ


подпись

М.П.



Л.А.Мишагина

ИОФ