

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7520 от 10 Февраля 2020 г.

Код объекта испытаний (пробы / образца): **17878.П.20 - 17882.П.20**

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" юридический адрес: 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

с объектов внешней среды

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

смывы.

Цель испытания *:

Производственный контроль

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: **5 Февраля 2020 г. 11 час. 56 мин.**

Дата и время получения: **5 Февраля 2020 г. 12 час. 55 мин.**

Ф.И.О., должность *:

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г.Новоалтайске, Первомайском, Косихинском,Тальменском и Троицком районах"

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Соответствует НД (Термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:


НД на метод отбора *:

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 **Е.М.Жарикова**
подпись ИОФ

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (7520) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 2
Ф 02-68	Издание: 12
	Дата введения: утвержден приказом от 26.12.2019 №716

1 Паразитологические испытания

Наименование объекта испытаний (пробы / образца)*: смывы

Код объекта испытаний (пробы / образца): 17878.П.20 - 17882.П.20

Место осуществления лабораторной деятельности: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 05.02.20 в 13 час. 25 мин.

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 05.02.20; окончание испытаний: 06.02.20

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Код образца	Объект исследований, точка отбора	Показатель	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17878.П.20	смывы, полотенце для рук	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
2	17878.П.20	смывы, полотенце для рук	Яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
3	17879.П.20	смывы, доска ОС	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
4	17879.П.20	смывы, доска ОС	Яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
5	17880.П.20	смывы, нож ОС	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
6	17880.П.20	смывы, нож ОС	Яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
7	17881.П.20	смывы, руки Симоненко И.Т.	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
8	17881.П.20	смывы, руки Симоненко И.Т.	Яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
9	17882.П.20	смывы, сан. одежда Симоненко И.Т.	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
10	17882.П.20	смывы, сан. одежда Симоненко И.Т.	Яйца и личинки гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10

Нормативные документы на методы исследования

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ

подпись

Л.А.Мишагина

ИОФ

М.П. Для протоколов



Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (7520) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7519 от 10 Февраля 2020 г.

Код объекта испытаний (пробы / образца): **17873.П.20 - 17877.П.20**

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

**МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" юридический адрес: 658041, Алтайский край,
Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197**

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

**МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул,
д. 197**

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

с объектов внешней среды

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

смывы.

Цель испытания *:

Производственный контроль

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: **5 Февраля 2020 г. 11 час. 56 мин.**

Дата и время получения: **5 Февраля 2020 г. 12 час. 55 мин.**

Ф.И.О., должность *:

**Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по
Алтайскому краю в г.Новоалтайске, Первомайском, Косихинском,Тальменском и Троицком
районах"**

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Соответствует НД (Термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

НД на метод отбора *:

**МУ 2657-82 "По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного
питания и торговли пищевыми продуктами".**

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

**МУ 2657-82 "По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного
питания и торговли пищевыми продуктами".**

Лицо ответственное за оформление данного протокола:  **Е.М.Жарикова**

подпись

ИОФ

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (7519) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 12
Ф 02-68	Дата введения: утвержден приказом от 26.12.2019 №716

1 Микробиологические испытания

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: смывы

Код объекта испытаний (пробы / образца): 17873.П.20 - 17877.П.20

Место осуществления лабораторной деятельности: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 05.02.20 в 13 час. 25 мин.

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 05.02.20; окончание испытаний: 10.02.20

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Код образца	Объект исследований, точка отбора	Показатель	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17873.П.20	смывы, весы ГП	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУ 2657- 82
2	17874.П.20	смывы, разливная ложка	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУ 2657- 82
3	17875.П.20	смывы, доска хлеб	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУ 2657- 82
4	17876.П.20	смывы, нож хлеб	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУ 2657- 82
5	17877.П.20	смывы, стол ГП	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУ 2657- 82

Нормативные документы на методы исследования:

МУ 2657- 82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ



Л.А.Мишагина

ИОФ

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (7519) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7518 от 10 Февраля 2020 г.

Код объекта испытаний (пробы / образца): **17872.П.20**

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" юридический адрес: 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

кухня

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

суфле куриное . Дата изготовления: 05.02.20г. Изготовитель: МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197. Масса (объем) пробы для испытаний: 100 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 г, Упаковка: стерильная банка.

Цель испытания *:

Производственный контроль

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: **5 Февраля 2020 г. 11 час. 56 мин.**

Дата и время получения: **5 Февраля 2020 г. 12 час. 55 мин.**

Ф.И.О., должность *:

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г.Новоалтайске, Первомайском, Косихинском,Тальменском и Троицком районах"

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Соответствует НД (Термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Технологическая карта.

НД на метод отбора *:

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:  **Е.М.Жарикова**

подпись

ИОФ

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (7518) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 12
Ф 02-68	Дата введения: утвержден приказом от 26.12.2019 №716

1 Микробиологические испытания

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: суфле куриное

Код объекта испытаний (пробы / образца): 17872.П.20

Место осуществления лабораторной деятельности: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 05.02.20 в 13час 25мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 05.02.20; окончание испытаний: 10.02.20

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,8 * 10 ^ 2	1 * 10 ^ 3 КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	г	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	МУ 2657- 82
3	Стафилококки S.aureus	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)(ГОСТ Р 52815-2007)
4	Патогенные, в том числе сальмонеллы	-	В 25,0 г не обнаружены	В 25,0 г не допускаются	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)[ГОСТ Р 52814-2007(ISO 6579:2002)]
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1 г не обнаружены	В 0,1 г не допускаются	МУ 2657- 82

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

МУ 2657- 82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)(ГОСТ Р 52815-2007) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)[ГОСТ Р 52814-2007(ISO 6579:2002)] Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ

подпись



Л.А.Мишагина

ИОФ

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (7518) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7517 от 10 Февраля 2020 г.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 17871.П.20

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" юридический адрес: 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка", 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

кухня

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Макаронаты отварные. Дата изготовления: 05.02.20г. Изготовитель: МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" 658041, Алтайский край, Новоалтайск г, Белоярская ул, д. 197. Масса (объем) пробы для испытаний: 200 г, Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 г, Упаковка: стерильная банка.

Цель испытания *:

Производственный контроль

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 5 Февраля 2020 г. 11 час. 56 мин.

Дата и время получения: 5 Февраля 2020 г. 12 час. 55 мин.

Ф.И.О., должность *:

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г.Новоалтайске, Первомайском, Косихинском,Тальменском и Троицком районах"

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Соответствует НД (Термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Технологическая карта.

НД на метод отбора *:

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 **Е.М.Жарикова**
подпись ИОФ

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (7517) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 12
Ф 02-68	Дата введения: утвержден приказом от 26.12.2019 №716

1 Микробиологические испытания

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Макароны отварные

Код объекта испытаний (пробы / образца): 17871.П.20

Место осуществления лабораторной деятельности: 656049, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, 9,

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 05.02.20 в 13час 25мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 05.02.20; окончание испытаний: 10.02.20

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют

установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	3,5 * 10 ^ 2	1 * 10 ^ 3 КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	г	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	МУ 2657- 82
3	Стафилококки S.aureus	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)(ГОСТ Р 52815-2007)
4	Патогенные, в том числе сальмонеллы	-	В 25,0 г не обнаружены	В 25,0 г не допускаются	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)(ГОСТ Р 52814-2007(ИСО 6579:2002))
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1 г не обнаружены	В 0,1 г не допускаются	МУ 2657- 82

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

МУ 2657- 82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)(ГОСТ Р 52815-2007) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)(ГОСТ Р 52814-2007(ИСО 6579:2002)) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonell

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ

подпись

Л.А.Мишагина

ИОФ



Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (7517) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ