

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")


Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес мест осуществления деятельности: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50; 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 48Б; 656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 28 (литеры АА1, ББ1, ВВ1В2);

658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск; ул. Григорьева, д. 9;
тел. 8 (385-2) 50-30-40, E-mail: mail@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510262



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

08 августа 2022 г.

дата утверждения

Е. В. Селигеева

подпись, инициалы, фамилия

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 83158 от 08 августа 2022 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 121609.П.22 - 121611.П.22

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МБДСУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Юридический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Фактический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

кухня.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Суп гречневый на мясном бульоне со сметаной, хлеб пшеничный, хлеб 1-го сорта "Славянский" ; Суфле из отварного мяса говядины, перловка отварная ; компот из сухофруктов . Дата изготовления: 02.08.22г. Изготовитель: МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197. Масса (объем) пробы для испытаний: 720 г. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 г. Упаковка: стеклянная банка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 2 августа 2022 г. 11 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 2 августа 2022 г. 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г.Новоалтайске, Первомайском, Косихинском,Тальменском и Троицком районах".

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +3,1°C (Термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Технологическая карта.

НД на метод отбора *:

Методические указания № 122-5/72 по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (83158) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

| | |
|--|---|
| Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" | Страница: |
| | Страниц: |
| Протокол лабораторных испытаний | Издание: 16 |
| Ф 02-63 | Дата введения: утвержден приказом от_20.07.2022_№469 |

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



подпись

Е.М.Жарикова

ИОФ

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (83153) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

| | |
|--|---|
| Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" | Страница: 3 |
| Протокол лабораторных испытаний | Страниц: 3 |
| Ф 02-68 | Издание: 16 |
| | Дата введения: утвержден приказом от 20.07.2022_ №469 |

Санитарно-гигиенические испытания

Коды объектов испытаний (проб / образцов): 121609.П.22 - 121611.П.22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г., Григорьева ул.9.,

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 02.08.22 в 12 час. 30мин.

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 2 Августа 2022 г.; окончание испытаний: 8 Августа 2022 г.

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

| Наименование пробы | Масса изделия, г | | Содержание сухих веществ, г | | Содержание жира, г | | Содержание белка, г | | Содержание углеводов, г | | Содержание золы, г | | Содержание (массовая доля) аскорбиновой кислоты, мг/100г | | Расчёт энергетической ценности (калорийности), ккал | |
|---|------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|--|-------------|---|-------------|
| | Теоретическая | Фактическая | Теоретическая | Фактическая | Теоретическая | Фактическая | Теоретическая | Фактическая | Теоретическая | Фактическая | Теоретическая | Фактическая | Теоретическая | Фактическая | Теоретическая | Фактическая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Суп гречневый на мясном бульоне со сметаной, хлеб пшеничный, хлеб 1-го сорта "Славянский" | 270,0 | - | 62,1 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | 256,0 | - |
| Суфле из отварного мяса говядины, перловка отварная | 250,0 | - | 60,0 | - | 11,3 | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | 286,5 | - |
| Компот из сухофруктов | 200,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 80,0 | - |
| Общее количество ккал | | | | | | | | | | | | | | | 622 | 18 |

Нормативные документы на методы исследования:

МУ 122-5/12-91 Методические указания по лабораторному контролю качества собственного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний
 МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах.
 Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под редакцией И.П. Скурихина. В.А. Тутельяна

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
 За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
 Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытанию и предоставленному заказчиком.
 Настоящий протокол (83158) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИПЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Испытательный лабораторный центр
Фактический адрес мест осуществления деятельности: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50; 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д.43Б; 656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, д.28 (литеры АА1, ББ1, ВВ1В2); 658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9; тел.8 (385-2) 50-30-40, E-mail: mail@altoge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510262



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

08 августа 2022 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

Е.В. Селигеева

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 83156 от 08 августа 2022 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 121608.П.22

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Юридический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Фактический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

кухня.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Каша перловая (гарнир). Дата изготовления: 02.08.22г. Изготовитель: МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197. Масса (объем) пробы для испытаний: 20г. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 г. Упаковка: стерильная стеклобанка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 2 августа 2022 г. 11 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 2 августа 2022 г. 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г.Новосалтайске, Первомайском, Косихинском, Тальменском и Троицком районах".

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +3,1°С (Термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Технологическая карта.

НД на метод отбора *:

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет


Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (83156) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

| | |
|--|---|
| Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" | Страница: 2 |
| | Страниц: 2 |
| Протокол лабораторных испытаний | Издание: 16 |
| Ф 02-63 | Дата введения: утвержден приказом от 20.07.2022 №469 |

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Е.М.Жарикова
ИОФ

1 Бактериологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Каша перловая (гарнир)

Код объекта испытаний (пробы / образца): 121608.П.22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 02.08.22 в 12час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 02.08.22; окончание испытаний: 08.08.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | Гигиенический норматив (указан справочно) | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КМАФАнМ | КОЕ/г | 2,1 * 10 ^ 2 | 1 * 10 ^ 3 КОЕ/г, не более | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2 | БГКП (колиформы) | - | В 1,0 г не обнаружены | В 1,0 г не допускаются | ГОСТ 31747-2012 |
| 3 | Стафилококки S.aureus | - | В 1,0 г не обнаружены | В 1,0 г не допускаются | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) |
| 4 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | - | В 25,0 г не обнаружены | В 25,0 г не допускаются | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 5 | Бактерии рода Proteus | - | В 0,1 г не обнаружены | В 0,1 г не допускаются | ГОСТ 28560-90 |

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (83156) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес мест осуществления деятельности: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50; 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д.48Б. 656056, Россия, Алтайский край, г.

Барнаул, ул. М. Горького, д.28 (литеры AA1, ББ1, ВВ1В2);

658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск; ул. Григорьева, д. 9;

тел.8 (385-2) 50-30-40, E-mail: mail@altoge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510262



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

08 августа 2022 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

К. Р. Селигеева

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 83155 от 08 августа 2022 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 121607.П.22

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Юридический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Фактический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

кухня.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Суфле из отварного мяса. Дата изготовления: 02.08.22г. Изготовитель: МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197. Масса (объем) пробы для испытаний: 70 г. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 г. Упаковка: стерильная стеклбанка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 2 августа 2022 г. 11 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 2 августа 2022 г. 12 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г.Новоалтайске, Первомайском, Косихинском, Тальменском и Троицком районах".

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Температура при доставке +3,1°C (Термосумка).

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Технологическая карта.

НД на метод отбора *:

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (83155) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

| | |
|--|---|
| Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" | Страница: 2 |
| | Страниц: 2 |
| Протокол лабораторных испытаний Ф 02-63 | Издание: 16 |
| | Дата введения: утвержден приказом от 20.07.2022 №469 |

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


подпись

Е.М.Жарикова
ИОФ

1 Бактериологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Суфле из отварного мяса

Код объекта испытаний (пробы / образца): 121607.П.22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 02.08.22 в 12час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 02.08.22; окончание испытаний: 08.08.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | Гигиенический норматив (указан справочно) | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КМАФАМ | КОЕ/г | < 1,5 * 10 ² | 1 * 10 ³ КОЕ/г, не более | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2 | БГКП (колиформы) | - | В 1,0 г не обнаружены | В 1,0 г не допускаются | ГОСТ 31747-2012 |
| 3 | Стафилококки S.aureus | - | В 1,0 г не обнаружены | В 1,0 г не допускаются | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) |
| 4 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | - | В 25,0 г не обнаружены | В 25,0 г не допускаются | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 5 | Бактерии рода Proteus | - | В 0,1 г не обнаружены | В 0,1 г не допускаются | ГОСТ 28560-90 |

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (83155) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ