

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")  
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах")

Испытательный лабораторный центр  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
658087, Россия, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9  
тел. 8 (38532)33-105, E-mail: novoalt@altcge.ru  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.210У38



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

13 февраля 2025 г.

дата утверждения

**М.Ю. Ивойлова**

подпись, инициалы, фамилия

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1441 от 13 февраля 2025 г.

дата выдачи протокола

**Код объекта испытаний (пробы / образца): 3475.П.25**

**Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:**

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Юридический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

**Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:**

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Фактический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

**Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:**

кухня.

**Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:**

Капуста тушеная. Дата изготовления: 07.02.25г. Изготовитель: МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197. Масса (объем) пробы для испытаний: 200 г. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 г. Упаковка: стерильная банка.

**Цель испытания \*:**

Производственный контроль.

**Дополнительная информация (при наличии):**

Нет.

**Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):**

Дата и время отбора \*: 7 февраля 2025 г. 11 час. 40 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 7 февраля 2025 г. 13 час. 00 мин.

**Ф.И.О., должность \*:**

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г.Новоалтайске, Первомайском, Косихинском,Тальменском и Троицком районах".

**Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):**

Температура при доставке +3,5°C (термосумка).

**НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:**

Технологическая карта.

**НД на метод отбора \*:**

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (1441) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах" Протокол лабораторных испытаний Ф 02-62	Страница: 2
	Страниц: 2
	Издание: 2
	Дата введения: утвержден приказом от 22.02.2024 №52

**НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:**  
 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:  подпись **О.А.Третьякова** ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория  
 Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: Капуста тушеная  
 Код объекта испытаний (пробы / образца): 3475.П.25  
 Место осуществления лабораторной деятельности: 658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9  
 Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 07.02.2025 в 13час 30мин  
 Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 07.02.2025; окончание испытаний: 12.02.2025  
 Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	< 1,5 * 10 <sup>2</sup>	1 * 10 <sup>3</sup> КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31747-2012
3	Стафилококки S.aureus	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
4	Патогенные, в том числе сальмонеллы	-	В 25,0 г не обнаружены	В 25,0 г не допускаются	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1 г не обнаружены	В 0,1 г не допускаются	ГОСТ 28560-90

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов  
 ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)  
 ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus  
 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella  
 ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia

Конец документа

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
 За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
 Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
 Настоящий протокол (1441) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах")

Испытательный лабораторный центр  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
658087, Россия, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9  
тел. 8 (38532)33-105, E-mail: novoalt@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.210У38



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

*ef* **М.Ю. Ивойлова**

13 февраля 2025 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1440 от 13 февраля 2025 г.

дата выдачи протокола

**Код объекта испытаний (пробы / образца): 3474.П.25**

**Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:**

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Юридический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

**Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:**

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Фактический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

**Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:**

кухня.

**Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:**

Биточки мясные. Дата изготовления: 07.02.25г. Изготовитель: МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка" 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197. Масса (объем) пробы для испытаний: 140 г. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 г. Упаковка: стерильная банка.

**Цель испытания \*:**

Производственный контроль.

**Дополнительная информация (при наличии):**

Нет.

**Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):**

Дата и время отбора \*: 7 февраля 2025 г. 11 час. 40 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 7 февраля 2025 г. 13 час. 00 мин.

**Ф.И.О., должность \*:**

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г.Новоалтайске, Первомайском, Косихинском,Тальменском и Троицком районах".

**Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):**

Температура при доставке +3,5°C (термосумка).

**НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:**

Технологическая карта.

**НД на метод отбора \*:**

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (1440) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах" Протокол лабораторных испытаний Ф 02-62	Страница: 2
	Страниц: 2
	Издание: 2
	Дата введения: утвержден приказом от 22.02.2024 №52

**НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:**

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

  
подпись

О.А.Третьякова  
ИОФ

**1 Микробиологическая лаборатория**

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: Биточки мясные

Код объекта испытаний (пробы / образца): 3474.П.25

Место осуществления лабораторной деятельности: 658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 07.02.2025 в 13 час 30 мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 07.02.2025; окончание испытаний: 12.02.2025

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,8 * 10 <sup>2</sup>	1 * 10 <sup>3</sup> КОЕ/г, не более	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31747-2012
3	Стафилококки S.aureus	-	В 1,0 г не обнаружены	В 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
4	Патогенные, в том числе сальмонеллы	-	В 25,0 г не обнаружены	В 25,0 г не допускаются	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1 г не обнаружены	В 0,1 г не допускаются	ГОСТ 28560-90

**Нормативные документы на методы исследования:**

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов  
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)  
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella  
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia

Конец документа

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (1440) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")  
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах")

Испытательный лабораторный центр  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
658087, Россия, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9  
тел. 8 (38532)33-105, E-mail: novoalt@altcge.ru  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.210У38



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

13 февраля 2025 г.

дата утверждения

М.Ю. Ивойлова

подпись, инициалы, фамилия

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1439 от 13 февраля 2025 г.

дата выдачи протокола

**Код объекта испытаний (пробы / образца): 3469.П.25 - 3473.П.25**

**Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:**

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Юридический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

**Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:**

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Фактический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

**Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:**

с объектов внешней среды.

**Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:**

смывы.

**Цель испытания \*:**

Производственный контроль.

**Дополнительная информация (при наличии):**

Нет.

**Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):**

Дата и время отбора \*: 7 февраля 2025 г. 11 час. 40 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 7 февраля 2025 г. 13 час. 00 мин.

**Ф.И.О., должность \*:**

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г.Новоалтайске, Первомайском, Косихинском, Тальменском и Троицком районах".

**Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):**

Соответствует НД (термосумка).

**НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:**

-.

**НД на метод отбора \*:**

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет


Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (1439) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах"	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 2
Ф 02-62	Издание: 2
	Дата введения: утвержден приказом от 22.02.2024 №52

**НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:**

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

  
Подпись

О.А.Третьякова

ИОФ

**1 Микробиологическая лаборатория**

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: смывы

Код объекта испытаний (пробы / образца): 3469.П.25 - 3473.П.25

Место осуществления лабораторной деятельности: 658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 07.02.2025 в 13час. 30мин.

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 07.02.2025; окончание испытаний: 10.02.2025

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Код образца	Объект исследований, точка отбора	Показатель	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3469.П.25	смывы, доска хлеб	Яйца гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
2	3469.П.25	смывы, доска хлеб	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
3	3470.П.25	смывы, нож хлеб	Яйца гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
4	3470.П.25	смывы, нож хлеб	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
5	3471.П.25	смывы, доска о с	Яйца гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
6	3471.П.25	смывы, доска о с	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
7	3472.П.25	смывы, нож о с	Яйца гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
8	3472.П.25	смывы, нож о с	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
9	3473.П.25	смывы, весы г п	Яйца гельминтов	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10
10	3473.П.25	смывы, весы г п	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.2661-10

**Нормативные документы на методы исследования:**

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

Конец документа

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (1439) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах")

Испытательный лабораторный центр  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
658087, Россия, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9  
тел. 8 (38532)33-105, E-mail: novoalt@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.210Y38



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

**М.Ю. Ивойлова**

13 февраля 2025 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1438 от 13 февраля 2025 г.

дата выдачи протокола

**Код объекта испытаний (пробы / образца): 3464.П.25 - 3468.П.25**

**Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) \*:**

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Юридический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

**Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) \*:**

МБДОУ "Детский сад №13 "Дюймовочка". Фактический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 197.

**Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора \*:**

с объектов внешней среды.

**Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) \*:**

Смывы.

**Цель испытания \*:**

Производственный контроль.

**Дополнительная информация (при наличии):**

Нет.

**Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):**

Дата и время отбора \*: 7 февраля 2025 г. 11 час. 40 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 7 февраля 2025 г. 13 час. 00 мин.

**Ф.И.О., должность \*:**

Л.А.Габитова, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Новоалтайске, Первомайском, Косихинском, Тальменском и Троицком районах".

**Условия транспортирования и отбора \* объекта испытаний (пробы / образца):**

Соответствует НД (термосумка).

**НД на объект испытаний (пробу / образец) \*:**

-.

**НД на метод отбора \*:**

МР 4.2.0220-20 "Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации".

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.

Настоящий протокол (1438) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах"	Страница: 2
	Страниц: 2
Протокол лабораторных испытаний	Издание: 2
Ф 02-62	Дата введения: утвержден приказом от 22.02.2024 №52

**НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний \*:**

МР 4.2.0220-20 "Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



О.А.Третьякова

подпись

ИОФ

**1 Микробиологическая лаборатория**

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) \*: Смывы

Код объекта испытаний (пробы / образца): 3464.П.25 - 3468.П.25

Место осуществления лабораторной деятельности: 658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 07.02.2025 в 13час. 30мин.

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 07.02.2025; окончание испытаний: 10.02.2025

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Код образца	Объект исследований, точка отбора	Показатель	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3464.П.25	Смывы, разливная ложка	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МР 4.2.0220-20. п.3.2
2	3465.П.25	Смывы, доска хлеб	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МР 4.2.0220-20. п.3.2
3	3466.П.25	Смывы, нож хлеб	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МР 4.2.0220-20. п.3.2
4	3467.П.25	Смывы, весы г п	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МР 4.2.0220-20. п.3.2
5	3468.П.25	Смывы, ложка поварская	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МР 4.2.0220-20. п.3.2

**Нормативные документы на методы исследования:**

МР 4.2.0220-20. п.3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

Конец документа

Значком \* отмечена информация предоставленная заказчиком.  
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком  
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.  
Настоящий протокол (1438) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ