

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9, тел.:
8(38532)33105, e-mail: novoalt@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210У38



М.Ю. Ивойлова

13.08.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-41/10377-25 - 22-01-41/10379-25 от 13.08.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 13 "ДЮЙМОВОЧКА" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ИНН 2208008193
ОГРН 1022200767731)

2. **Юридический адрес:** 658041, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ БЕЛОЯРСКАЯ Д. 197, -
Фактический адрес: Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул Белоярская, д. 197

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:**

Проба № 22-01-41/10377-25 - Суп картофельный с макаронными изделиями, курицей, хлеб пшеничный первого
сорта, хлеб "Славянский" , дата изготовления: 06.08.2025; упаковка: Стеклянная банка;

НД на продукцию: Технологическая карта(ТК),

Проба № 22-01-41/10378-25 - Капуста тушеная, биточек из говядины, свекла отварная дольками , дата изготов-
ления: 06.08.2025; упаковка: Стеклянная банка;

НД на продукцию: Технологическая карта(ТК),

Проба № 22-01-41/10379-25 - Кисель из сухофруктов , дата изготовления: 06.08.2025; упаковка: Стеклянная бан-
ка;

НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13

Юридический адрес: 658041, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ БЕЛОЯРСКАЯ Д. 197, -

Фактический адрес: Алтайский край, г Новоалтайск, ул Белоярская, 197 Дошкольное учреждение

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:**

Проба № 22-01-41/10377-25 - Дошкольное учреждение, пищеблок, Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Но-
воалтайск, ул Белоярская, д. 197,

Проба № 22-01-41/10378-25 - Дошкольное учреждение, пищеблок, Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Но-
воалтайск, ул Белоярская, д. 197,

Проба № 22-01-41/10379-25 - Дошкольное учреждение, пищеблок, Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Но-
воалтайск, ул Белоярская, д. 197

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора:

Проба № 22-01-41/10377-25 - 06.08.2025 11:37 - 11:50,

Проба № 22-01-41/10378-25 - 06.08.2025 11:37 - 11:50,

Проба № 22-01-41/10379-25 - 06.08.2025 11:37 - 11:50

Ф.И.О., должность: Габитова Любовь Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе

Протокол испытаний № 22-01-41/10377-25 - 22-01-41/10379-25 от 13.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением...

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2025 12:20

Информация о плане и методе отбора:
Проба № 22-01-41/10377-25 - МУ утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний,
Проба № 22-01-41/10378-25 - МУ утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний,
Проба № 22-01-41/10379-25 - МУ утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Контракт №903-ПК от 30 января 2025 г.

8. Дополнительные сведения:
Рацион обеда для детей 3-7 лет. Акты отбора: от 6 августа 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

10. Код образца (пробы): 22-01-41/10377-00-25, 22-01-41/10378-00-25, 22-01-41/10379-00-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах; МУ утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

12. Оборудование (при необходимости):

Table with 3 columns: № п/п, Наименование, тип, Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9
Санитарно - гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы 22-01-41/10377-25
Образец поступил 06.08.2025 12:35
дата начала испытаний 06.08.2025 12:45, дата окончания испытаний 13.08.2025 10:50

Main results table with 6 columns: № п/п, Определяемые показатели, Единицы измерения, Результаты испытаний, Величина допустимого уровня, ИД на методы исследований

Место осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9
Санитарно - гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы 22-01-41/10378-25
Образец поступил 06.08.2025 12:35
дата начала испытаний 06.08.2025 12:45, дата окончания испытаний 13.08.2025 10:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Масса изделия	г	250,0	Не нормируется	МУ утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805
2	Содержание белка	г на порцию	14,8	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г на порцию	14,4	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г на порцию	2,5	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г на порцию	52,4	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Содержание углеводов	г на порцию	20,7	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал на порцию	271,6	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Место осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9

Санитарно - гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 22-01-41/10379-25


Образец поступил 06.08.2025 12:35

дата начала испытаний 06.08.2025 12:45, дата окончания испытаний 13.08.2025 10:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Масса изделия	г	200,0	Не нормируется	МУ утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805
2	Содержание белка	г на порцию	Менее 0,4	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Содержание жира	г на порцию	Менее 0,0002	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Содержание золы	г на порцию	0,2	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
5	Содержание сухих веществ	г на порцию	14,8	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
6	Содержание углеводов	г на порцию	14,6	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал на порцию	58,4	Не нормируется	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Ответственный за оформление протокола:

Е.М. Жарикова, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01-41/10377-25 - 22-01-41/10379-25 от 13.08.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Испытательный лабораторный центр ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9, тел.:
8(38532)33105, e-mail: novoalt@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210УЗ8

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



mf

М.Ю. Ивойлова

13.08.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-41/10375-25 от 13.08.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 13 "ДЮЙМОВОЧКА" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ИНН 2208008193
ОГРН 1022200767731)

2. **Юридический адрес:** 658041, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ БЕЛОЯРСКАЯ Д. 197, -
Фактический адрес: Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул Белоярская, д. 197

3. **Наименование образца испытаний, описание:** капуста тушеная, дата изготовления: 06.08.2025; упаковка:
Стерильная посуда;

НД на продукцию: Технологическая карта(ТК)

4. **Изготовитель:** МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13
Юридический адрес: 658041, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ БЕЛОЯРСКАЯ Д. 197, -
Фактический адрес: Алтайский край, г Новоалтайск, ул Белоярская, 197 Дошкольное учреждение
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Дошкольное учреждение, пищеблок, Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул
Белоярская, д. 197

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 06.08.2025 11:37 - 11:50

Ф.И.О., должность: Габитова Любовь Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.5 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2025 12:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Контракт №903-ПК от 30 января 2025 г.

8. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 6 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного
союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 22-01-41/10375-01/02-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 06.08.2025 12:20
дата начала испытаний 06.08.2025 12:50, дата окончания испытаний 11.08.2025 11:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	КОЕ/г	$\leq 1,5 \cdot 10^2$	Не более $5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:
И.М. Жарикова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01-41/10375-25 от 13.08.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9, тел.:
8(38532)33105, e-mail: novoalt@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210У38

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



ееф

М.Ю. Ивойлова

13.08.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-41/10372-25 от 13.08.2025



1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 13 "ДЮЙМОВОЧКА" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ИНН 2208008193
ОГРН 1022200767731)

2. **Юридический адрес:** 658041, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ БЕЛОЯРСКАЯ Д. 197, -
Фактический адрес: Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул Белоярская, д. 197

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Биточки из говядины, дата изготовления: 06.08.2025; упаковка:
Стерильная посуда;
НД на продукцию: Технологическая карта(ТК)

4. **Изготовитель:** МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13
Юридический адрес: 658041, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ БЕЛОЯРСКАЯ Д. 197, -
Фактический адрес: Алтайский край, г Новоалтайск, ул Белоярская, 197 Дошкольное учреждение
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Дошкольное учреждение, пищеблок, Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул
Белоярская, д. 197

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 06.08.2025 11:37 - 11:50

Ф.И.О., должность: Габитова Любовь Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.5 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2025 12:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробио-
логических испытаний

7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Контракт №903-ПК от 30 января 2025 г.

8. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 6 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-
ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени до-
ставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного
союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 22-01-41/10372-01/02-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 06.08.2025 12:20 дата начала испытаний 06.08.2025 12:50, дата окончания испытаний 11.08.2025 11:03					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>S. aureus</i> и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии родов <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	КОЕ/г	$2,3 \cdot 10^2$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:
Е.М. Жарикова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01-41/10372-25 от 13.08.2025