

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9, тел.:
8(38532)33105, e-mail: novoalt@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210У38



Е.В. Селигеева

17.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-41/01808-26 от 17.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 13 "ДЮЙМОВОЧКА" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ИНН 2208008193
ОГРН 1022200767731)

2. **Юридический адрес:** 658041, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ БЕЛОЯРСКАЯ Д. 197, -
Фактический адрес: Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул Белоярская, д. 197

3. **Наименование образца испытаний, описание:** капуста тушеная, дата изготовления: 10.02.2026; упаковка:
Стекланная банка;
НД на продукцию: Технологическая карта(ТК)

4. **Изготовитель:** МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13
Юридический адрес: 658041, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ БЕЛОЯРСКАЯ Д. 197, -
Фактический адрес: Алтайский край, г Новоалтайск, ул Белоярская, 197 Дошкольное учреждение
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Дошкольное учреждение, пищеблок, Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул
Белоярская, д. 197

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 10.02.2026 11:10 - 11:20

Ф.И.О., должность: Габитова Любовь Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.7 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробио-
логических испытаний

7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Контракт №732-ПК от 9 февраля 2026 г.

8. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 10 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-
ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени до-
ставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного
союза "О безопасности пищевой продукции"

Протокол испытаний № 22-01-41/01808-26 от 17.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Код образца (пробы): 22-01-41/01808-01/02-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 10.02.2026 13:00

дата начала испытаний 10.02.2026 13:30, дата окончания испытаний 16.02.2026 09:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>S. aureus</i> и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии родов <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	КОЕ/г	$< 1,5 * 10^2$	Не более $5 * 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Дополнительная информация: ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2012) отменен с 01.10.2025. Применяется для целей технического регламента.

Ответственный за оформление протокола:
Е.М. Жарикова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01-41/01808-26 от 17.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9, тел.:
8(38532)33105, e-mail: novoalt@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OU38

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Е.В. Селигеева

17.02.2026

Дня
протоколов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-41/01805-26 от 17.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 13 "ДЮИМОВОЧКА" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ИНН 2208008193
ОГРН 1022200767731)

2. **Юридический адрес:** 658041, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ БЕЛОЯРСКАЯ Д. 197, -
Фактический адрес: Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул Белоярская, д. 197

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Биточки мясные, дата изготовления: 10.02.2026; упаковка:
Стеклянная банка;

НД на продукцию: Технологическая карта(ТК)

4. **Изготовитель:** МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13
Юридический адрес: 658041, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ БЕЛОЯРСКАЯ Д. 197, -
Фактический адрес: Алтайский край, г Новоалтайск, ул Белоярская, 197 Дошкольное учреждение
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Дошкольное учреждение, пищеблок, Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул
Белоярская, д. 197

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 10.02.2026 11:10 - 11:20

Ф.И.О., должность: Габитова Любовь Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.7 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробио-
логических испытаний

7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Контракт №732-ПК от 9 февраля 2026 г.

8. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 10 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-
ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени до-
ставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного
союза "О безопасности пищевой продукции"

Протокол испытаний № 22-01-41/01805-26 от 17.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Код образца (пробы): 22-01-41/01805-01/02-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 10.02.2026 13:00

дата начала испытаний 10.02.2026 13:30, дата окончания испытаний 16.02.2026 09:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>S. aureus</i> и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии родов <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	КОЕ/г	2,4 * 10 ²	Не более 1 * 10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Дополнительная информация: ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2012) отменен с 01.10.2025. Применяется для целей технического регламента.

Ответственный за оформление протокола:
Э.М. Жарикова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01-41/01805-26 от 17.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Испытательный лабораторный центр ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcege.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9, тел.:
8(38532)33105, e-mail: novoalt@altcege.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210У38



Е. В. Селигеева

17.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-41/01809-02-26 от 17.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 13 "ДЮЙМОВОЧКА" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ИНН 2208008193
ОГРН 1022200767731)

2. Юридический адрес: 658041, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ БЕЛОЯРСКАЯ Д. 197, -
Фактический адрес: Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул Белоярская, д. 197

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: Дошкольное учреждение, Алтайский край, г Новоалтайск, ул Белоярская, 197

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.02.2026 с 11:10 до 11:20

Ф.И.О., должность: Габитова Л.А., Помощник врача по общей гигиене, Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске,
Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2026 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профи-
лактике инфекционных болезней

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 732-ПК от 09.02.2026; Акт отбора 1 от
10.02.2026 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МУ 3.2.1756-03. Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями

8. Код образца (пробы): 22-01-41/01809-02-26

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 п. 10, п.10 Методы санитарно-паразитологиче-
ских исследований

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 5

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
детский сад пищеблок						
1	Смыв с доски ОС	Цисты патогенных кишечных простейших Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10
2	Смыв с ножа ОС	Цисты патогенных кишечных простейших Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10
3	Смыв с доски хлеб	Цисты патогенных кишечных простейших Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10
4	Смыв с ножа хлеб	Цисты патогенных кишечных простейших Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10
5	Смыв с весов ГП	Цисты патогенных кишечных простейших Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п. 10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.М. Жарикова, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01-41/01809-02-26 от 17.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе
Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9, тел.:
8(38532)33105, e-mail: novoalt@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210Y38



Е. В. Селигеева

17.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 22-01-41/01809-01-26 от 17.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 13 "ДЮЙМОВОЧКА" ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ИНН 2208008193
ОГРН 1022200767731)

2. Юридический адрес: 658041, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г НОВОАЛТАЙСК, УЛ БЕЛОЯРСКАЯ Д. 197, -
Фактический адрес: Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул Белоярская, д. 197

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: Дошкольное учреждение, Алтайский край, г Новоалтайск, ул Белоярская, 197

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.02.2026 с 11:10 до 11:20

Ф.И.О., должность: Габитова Л.А., Помощник врача по общей гигиене, Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске,
Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2026 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования мик-
робной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 732-ПК от 09.02.2026; Акт отбора 1 от
10.02.2026 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов
внешней среды

8. Код образца (пробы): 22-01-41/01809-01-26

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического иссле-
дования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------


11. Место осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, Новоалтайск г, Григорьева ул, дом 9

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 10.02.2026, дата окончания испытаний 13.02.2026						
детский сад пищеблок						
1	Смыв с доски хлеб	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
2	Смыв с ножа хлеб	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
3	Смыв с ложки разливной 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
4	Смыв с весов ГП	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
5	Смыв со стола ГП	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.М. Жарикова, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01-41/01809-01-26 от 17.02.2026